



Urban Mobility



STINT PICKUP MR

De Stint Pickup is ontwikkeld als duurzame oplossing voor service- en onderhoudswerkzaamheden. Ook voor de groenvoorziening en huishouding op vakantieparken is de Pickup een oplossing. De Pickup heeft CE-markering, ruimte voor een EUR-pallet en heeft een laadcapaciteit van 350 kg.

Inhoudsopgave

STINTUM HOLDING B.V.
P.C. STAALWEG 50
3721 TJ BILTHOVEN
THE NETHERLANDS

INFO@STINT.NL
WWW.STINTUM.COM
+31 (0)30 - 4100 136



- 03 Beschikbare RAL-kleuren
- 04 Uitrusting
- 05 Belettering
- 06 Specificaties
- 07 Volledige Service
- 08 Wetgeving en normen

Beschikbare RAL-kleuren

STINTUM HOLDING B.V.
P.C. STAALWEG 50
3721 TJ BILTHOVEN
THE NETHERLANDS

INFO@STINT.NL
WWW.STINTUM.COM
+31 (0)30 - 4100 136

RAL 3020



RAL 6018



RAL 5012



RAL 1023



RAL 2009



RAL 4010





A. LAADKLEP

De voorzijde van de laadruimte kan geopend worden om eenvoudig te laden en lossen.

B. COMPACT VOERTUIG

De Pickup wordt bestuurd vanuit staande positie. Hierdoor is bestuurdersplaats zeer compact en is er veel ruimte voor goederen. In de laadruimte kan een EUR-pallet geplaatst worden.

C. TOOLBOXEN

De Pickup wordt uitgevoerd met twee kleine toolboxes en één grote toolbox. De kleine boxen zijn handig voor persoonlijke spullen of grijpvoorraad. De grote afsluitbare opbergbox kan los in het laadgedeelte worden gehangen en is ideaal voor gereedschap.

D. BINDRAILS

Om de lading te zekeren wordt de Pickup uitgevoerd met bindrails. Op elk punt van de bindrails kunnen spanogen of schroefverbindingen worden bevestigd.

E. COMMUNICATIEBOX

De Pickup is voorzien van een monitorsysteem dat verschillende data kan loggen, bijvoorbeeld machine- en accustatus. Deze informatie is online uit te lezen.



Bij aflevering is de Pickup voorzien van uw eigen logo op stickers die goed opvallen. Hier vindt u alle informatie over onze werkwijze en de ontwerpeisen.

Werkwijze

1. U stuurt uw logo als vectorbestand (EPS/PDF/AI)
2. Onze grafisch vormgever maakt een ontwerp en stuurt dit naar u terug
3. U geeft terugkoppeling en/of akkoord
4. De Pickup wordt beletterd en geleverd

Materiaal

De box is gemaakt van HDPE materiaal waar de meeste standaard stickers niet op hechten. Wij werken daarom met zeer hechtende stickers met een extra lamineerlaag. Deze lamineerlaag zorgt voor bescherming van de sticker waardoor deze langer mooi blijft.

Grootte ontwerp

Het totale ontwerp neemt 1 m² in beslag. De kleinste onderdelen van een ontwerp zijn minimaal 5 mm groot. Onderdelen van een ontwerp kleiner dan 5 mm zullen door de printmachine opbollen of kapot gaan en kunnen niet geplakt worden. Ook hebben te kleine stickers te weinig hechting waardoor deze snel loslaten.

Plaatsing stickers


Een ontwerp ter grootte van de afbeelding hieronder (binnen de lijnen) kan geplakt worden. Het is niet mogelijk om de box volledig te wrappen.



Technische specificaties

STINTUM HOLDING B.V.
P.C. STAALWEG 50
3721 TJ BILTHOVEN
THE NETHERLANDS

INFO@STINT.NL
WWW.STINTUM.COM
+31 (0)30 - 4100 136



Model	MPABAX	MPACAX	MPABCX	MPACCX
Max. snelheid	17,2 km/h	17,2 km/h	23,2 km/h	23,2 km/h
Actieradius	25 km	50 km	25 km	50 km
Gewicht	215 kg	234 kg	215 kg	234 kg
Max. laadcapaciteit (incl. bestuurder)	350 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Max. hellingshoek	10° / 17,6%			
Draaicirkel	570 cm			
Grondspeling	15,5 cm			
Chassis materiaal	RVS 304			
Carrosserie materiaal	HDPE plastic			
Motovermogen (AC)	1200W			
Transmissie	1:22	1:22	1:16	1:16
NMC Lithium accupakket	70 Ah	140 Ah	70 Ah	140 Ah
Acculader (230V, 50/60 HZ)	180 W	360 W	180 W	360 W
Veiligheidskenmerken	Noodstopknop / Hoofdstroomschakelaar/ Bestuurdersdetectie			
Remsysteem voorzijde	Hydraulische schijfremmen			
Remsysteem achterzijde	Mechanische trommelremmen			

Dit is een all-in service waarbij u geen omkijken heeft naar uw Stint.
60 maanden volledige garantie op alles.

In het Stintabonnement is de volledige service inbegrepen.

Banden en accu's worden tijdig vervangen. Is er iets mis met de Stint, dan zorgen wij ervoor dat u mobiel blijft. Ons streven is om u vóór de volgende rit rijdend te hebben; in het slechtste geval binnen 24 uur. Geen bijkomende kosten bij reparaties.

Wij zorgen voor onderstaande punten van controle en actie:

- elektronische componenten
- inzicht in data en GPS uit communicatiebox (via simkaart)
- werking mechanische delen, zoals stuurinrichting en remmen
- werking hydraulische delen, zoals remmen
- controle bandenslijtage
- uitlezen accugebruik en accucapaciteit
- vervangen van accu's
- vervangen van versleten onderdelen
- uitvoeren van reparaties
- vervangend vervoer zonder extra kosten
- altijd binnen 24 uur weer mobiel

U krijgt geen andere rekening voor uw Stint dan de maandelijkse abonnementskosten.

Wetgeving

In **Nederland** valt de Pickup juridisch gezien onder de Machinerichtlijn en is daarmee een machine, geen voertuig. De Pickup is ontworpen en gebouwd voor intern transport (eigen terrein).

In **België** valt de Pickup juridisch gezien onder het Voortbewegingstoestel en mag onder die regelgeving op de openbare weg rijden. De Pickup dient dan net als andere voertuigen verzekerd te zijn.

Normatieve verwijzingen

De Stint Pickup voldoet aan:

- 2006/42/EG - Machinerichtlijn
- Richtlijn 2014/30/EU - Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
- 2014/53/EU - Richtlijn Radioapparatuur (RED)

De emissie van geluid met betrekking tot het geluidsdrukkniveau ter hoogte van de bestuurder is gemeten conform de B-norm:

- NEN-EN-ISO 11201: 2010.

De emissie van trillingen is gemeten conform de normen:

- NEN-ISO 2631-1
- NEN-EN-ISO 5349-1
- NEN-EN 1032

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

- EN-ISO 12100:2010
- EN-ISO 13849-1:2015